
Poulan PRO



REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

HDF900


FRONT TINE TILLER

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com


427897 03.19.09 CL Printed in U.S.A.

FRONT TINE TILLER – MODEL NUMBER HDF900 (96082001300) HANDLE ASSEMBLY



PART		KEY	PART	
NO.	DESCRIPTION	NO.	NO.	DESCRIPTION
137176X428	Bracket, Handle	12	98000129	Nut, Hex, Flanged 5/16-18
72140512	Bolt, Carriage 5/16-18 x 1-1/2	13	180847	Bolt, Carriage, Gr. 5 5/16-18 x 3/4
165787	Grip, Handle	14	9209R428	Panel, Handle
166376	Handle, L.H.	16	166377	Handle, R.H.
73680500	Nut, Hex, Crownlock 5/16-18	19	188562	Tine Control Lever Assembly
19111116	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.			(Includes Cable)
19121414	Washer 3/8 x 7/8 x 14 Ga.	20	188555	Pin, Pivot
74760520	Bolt, Hex Head 5/16-18 x 1-1/4	29	12000059	Retaining Ring
74760516	Bolt, Hex Head 5/16-18 x 1			
10040500	Washer, Lock 5/16	NOTE	- All compone	ent dimensions are given in U.S. inches.
73220500	Nut, Hex 5/16-18		1 inch = 25	.4 mm
	NO. 137176X428 72140512 165787 166376 73680500 19111116 19121414 74760520 74760516 10040500	NO. DESCRIPTION 137176X428 Bracket, Handle 72140512 Bolt, Carriage 5/16-18 x 1-1/2 165787 Grip, Handle 166376 Handle, L.H. 73680500 Nut, Hex, Crownlock 5/16-18 19111116 Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga. 19121414 Washer 3/8 x 7/8 x 14 Ga. 74760520 Bolt, Hex Head 5/16-18 x 1-1/4 74760516 Bolt, Hex Head 5/16-18 x 1 10040500 Washer, Lock 5/16	NO. DESCRIPTION NO. 137176X428 Bracket, Handle 12 72140512 Bolt, Carriage 5/16-18 x 1-1/2 13 165787 Grip, Handle 14 166376 Handle, L.H. 16 73680500 Nut, Hex, Crownlock 5/16-18 19 19111116 Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga. 19121414 Washer 3/8 x 7/8 x 14 Ga. 20 74760520 Bolt, Hex Head 5/16-18 x 1-1/4 29 74760516 Bolt, Hex Head 5/16-18 x 1 NOTE	NO. DESCRIPTION NO. NO. 137176X428 Bracket, Handle 12 98000129 72140512 Bolt, Carriage 5/16-18 x 1-1/2 13 180847 165787 Grip, Handle 14 9209R428 166376 Handle, L.H. 16 166377 73680500 Nut, Hex, Crownlock 5/16-18 19 188562 19111116 Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga. 20 188555 19121414 Washer 3/8 x 7/8 x 14 Ga. 20 188555 74760520 Bolt, Hex Head 5/16-18 x 1-1/4 29 12000059 74760516 Bolt, Hex Head 5/16-18 x 1 NOTE: All components

FRONT TINE TILLER – MODEL NUMBER HDF900 (96082001300) BELT GUARD AND PULLEY ASSEMBLY




belt_guard_LCT_1

KEY	PART	
NO.	NO.	DESCRIPTION
1	23230506	Screw Set 5/16-18 x 3/8 Patch
2	130812	Sheave, Engine
3	86777	Screw, Tap Hex Head
4	74770508	Bolt, Hex 5/16-24 unf x 1/2
5	17490440	Bolt, Thd Roller 1/4-20 x 2-1/2
6	422920	Shield, Inner Belt Guard
7	170488	Screw Hex Wsh Hd #8-18 x 1/2
8	139155	Spacer Split
9	165768X428	Guard, Belt
10	109227X	Pad, Idler
11	9484R	Clip, Cable
12	9180R	V-Belt
13	12000028	Ring, Retainer
14	151223	Sheave, Transmisison
16	12000036	Ring, Klip
17	73350600	Nut, Hex, Jam 3/8-16
18	161806	Pulley, Idler
19	175377	Arm, Idler
20	74760620	Bolt, Hex Head 3/8-16 x 1-1/4
21	106968X	Shaft, Idler Arm
25	73350500	Nut, Hex, Jam 5/16-18


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches. 1 inch = 25.4 mm

FRONT TINE TILLER – MODEL NUMBER HDF900 (96082001300) WHEEL AND DEPTH STAKE ASSEMBLY




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	9194R	Pin, Clevis	15	5388J	Spring, Stake
2	74760520	Bolt, Hex Head 5/16-18 x 1-1/4	16	121117X	Bolt, Shoulder
3	74760512	Bolt, Hex Head 5/16-18 x 3/4	17	400246X421	Wheel
4	73220500	Nut, Hex 5/16-18	19	9190R	Bracket, Wheel
5	10040500	Washer, Lock 5/16	20	73680600	Nut, Hex, Crownlock 3/8-16
6	73800600	Locknut, Washer Insert 3/8-16	21	74760516	Bolt, Hex Head 5/16-18 x 1
7	4921H	Clip, Hairpin	22	73800500	Locknut, Washer Insert 5/16-18
8	1952J	Support, Depth Stake, R.H.	24	73970500	Nut, Hex, Flangelock
9	122233X	Stake, Depth	25	19171416	Washer, 17/32 x 7/8 x 16 Ga.
10	326J	Pin, Clevis			
11 13	74780628 1951J	Bolt, Hex Head 3/8-16 x 1-3/4 Support, Depth Stake, L.H.	NOTE	E: All compone	ent dimensions are given in U.S. inches.

FRONT TINE TILLER – MODEL NUMBER HDF900 (96082001300) TINE ASSEMBLY



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	156926	Tine, Outer, R.H.
2	3146R	Retainer, Spring
3	156924	Tine, Inner, R.H.
4	156923	Tine, Inner, L.H.
5	156925	Tine, Outer, L.H.
6	4929H	Pin, Clevis

FRONT TINE TILLER – MODEL NUMBER HDF900 (96082001300) **TRANSMISSION**




transmission_LCT_2

KEY	PART		KEY	PART	
NO.	NO.	DESCRIPTION	NO.	NO.	DESCRIPTION
1	74760524	Bolt, Hex Head, Gr. 25/16-18 x 1-1/2	14	9173R	Spacer, Split
2	74780652	Bolt, Hex Head, 3/8-16 x 3-1/4	16	19091412	Washer, 9/32 x 7/8 x 12 Ga.
3	19131311	Washer, 3/32 x 13/16 x 11	17	19092016	Washer, 9/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
5	73900600	Nut, Hex, Flangelock 3/8-16	18	10040400	Washer, Lock 1/4
6	9056R428	Shield, Tine	19	74610412	Bolt, Hex Head, Gr. 5 1/4-28 x 3/4
7	188195	Bracket, Engine, R.H.	20		Engine, LCT, Model Number
8	165834	Bracket, Engine, L.H.			PLMHK14600124P- (Order parts
10	73970500	Nut, Hex, Flangelock			from engine manufacturer)
11	187912	Bolt, Shoulder	NOTE	· All compone	ent dimensions are given in U.S. inches
12	151222	Transmission	NOTE	1 inch = 25.	4 mm

All component dimensions are given in U.S. inches. 1 inch = 25.4 mm

FRONT TINE TILLER – MODEL NUMBER HDF900 (96082001300) DECALS




KEY	PART	
NO.	NO.	DESCRIPTION
1	403653	Decal, Poulan Pro
2	427924	Decal, Belt Guard
3	420332	Decal, Air Cleaner
5	110614X	Decal, Hand Placement
8	422972	Decal, Warning
9	411980	Decal, Heavy Duty
11	120076X	Decal, Warning, Rotating Tines
12	110613X	Decal, Control Tine
	427896	Manual, Operator's, English/French
	427897	Manual, Repair Parts

SERVICE NOTES


REMARQUES D'ENTRETIEN

DÉCALCOMANIES MOTOBINEUSE DE - - MODÉLE NO. HDF900 (96082001300)



DESCRIPTION	DE DE NO	NO. RÉF.
Décalcomanie, Poulan Pro	403653	ŀ
Décalcomanie, Protecteur de courroie	427924	2
Décalcomanie, Filtre à air	420332	3
Décalcomanie, Placement de main	110614X	9
Décalcomanie, Avertissement	422972	8
Décalcomanie, à grand rendement	086114	6
Décalcomaniel, Avertissement, dents à rotation	120076X	11
Décalcomaniel, Contrôle dent	110613X	15
Manuel de l'opérateur Anglais/Français	427896	
Manuel de parties de réparation	76872 4	

MOTOBINEUSE DE - - MODÉLE NO. HDF900 (96082001300) ENSEMBLE DE LA TRANSMISSION




DESCRIPTION	DE DE	DE RÉF.	DESCRIPTION	DE DE	DE RÉF.
	רובסב	.171	NOUL HOM	רובסב	1170
St x 8/7 x 25/e əlləbnoA	19091415	91	Boulon 5/16-18 x 1-1/2 Cat. 2	74760524	Ļ
81 x 4/1-1 x 25/9 əlləbnoA	19092016	۷1	₽\t-£ x 3t-8\£ noluoB	74780652	2
P\r niərl əlləbnoA	10040400	18	Ft x 8f/8f x S8/8f əlləbno.	19131311	3
Boulon 1/4-28 x 3/4 Cat. 5	74610412	46	Écrou frein 3/8-16	00900682	9
Moteur (Voir le schéma) Modèle LCT		50	Déflecteur de fraise	82 1 49906	9
PLMHK14600124P-BP			Support de moteur, droite	188192	7
			Support de moteur,gauche	165834	8
			Boulon	187912	11
se les dimensions sont données en pouces	おいた: Toute	BEW/	Transmission	121222	15
.mm 4,	1 bonce = 25	.U3	Butée fendue	8173B	カト

ON

ON.

MOTOBINEUSE DE - - MODÉLE NO. HDF900 (96082001300)




£_dqi_enit

9 Axe de chape 4929H Fraise, intérieure, gauche Fraise, extérieure, gauche 126925 126923 Þ Fraise, intérieure, droite 126924 ε Ressort de retenue 3146R 7 Fraise, extérieure, droite 126934 **DESCRIPTION DIÈCE** ΑĖΕ DΕ DÈ ON ON.


 $\label{eq:periodical} \textbf{Femargue:} \ \ \, \text{Toutes les dimensions sont données en pouces} \\ \vec{E}.U.\, -1 \ \, \text{pouce} = 25,4 \ \text{mm.}$

MOTOBINEUSE DE - - MODÉLE NO. HDF900 (96082001300) ENSEMBLE DE LA ROUE ET DE LA JAUGE DE PROFONDEUR



	DESCRIPTION	DE DE	DE RÉF.	DESCRIPTION	DIĘCE DE	DE RÉF.
	Ressort de jauge	23881	12	Axe de chape	919 4 B	ŀ
	Boulon à épaulement	XTIIIZI	91	₽/1-1 x 81-91\d	74760520	2
	Fone .	400246X421	۷,	₿onlon 5/16-18 x 3/4	74760512	3
	Support de roue	9190H	46	Ēcrou 5/16-18	73220500	Þ
	Écrou auto-serrant 3/8-16	73680600	50	9t∖∂ niejn 5/16	10040200	9
	Boulon hex. 5/16-18 x 1	91909747	12	Écrou frein avec une rondelle 3/8-16	73800600	9
81-9	Écrou frein avec caoutchouc 5/1	73800500	22	Collier en épingle à cheveux	4921H	L
	Écrou frein 5/16-18 unc	73970500	77	Support de la jauge de profondeur,	1962J	8
	Rondelle 17/32 x 7/8 x 16 Ja.	91417161	52	droite		
				ղցոմe de profondeur	122233X	6
				Axe de chape	356J	10
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Boulon hex. 3/8-16 x 1-3/4	74780628	11
FEMARQUE: Toutes les dimensions sont données en pouces ÉU1 pouce = 25,4 mm.			Support de la jauge de profondeur,	1961	13	
		'cz = eanod 1	.∪⊐	danche		

MOTOBINEUSE DE - - MODÉLE NO. HDF900 (96082001300) ENSEMBLE DU PROTECTEUR DE COURROIE ET DE LA POULIE




belt_guard_LCT_1


Protecteur de courroie Patin du galet-tendeur Collier de serrage du câble Courroie trapézoïdale Bague de fermeture Clip rondelle Contre-écrou hex. 3/8-16 Poulie du galet tendeur Bras du galet tendeur Bruse du galet tendeur	73350500 106968X 74760620 15377 15000036 151223 15000036 151223 15000036 161253 1600036 161253 1600036	9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Protectuer Vis H #8-18 x 1/2	422920 170488	2 9
Boulon, 1/4-20 x 2-1/2	0 7 70674	9
Vis ,H Ecrou, H 5/16-24 unf x 1/2	27778 8030774 7778	5 4
Réa du moteur	130812	2
8\£ x 81-81\Z siV	23230506	ŀ
DESCRIPTION	ТЯАЧ ОИ.	ИO [.] КЕЈ

FEMARQUE: Toutes les dimensions sont données en pouces \dot{E} .-U. --1 pouce = 25,4 mm.

MOTOBINEUSE DE - - MODÉLE NO. HDF900 (96082001300) ENSEMBLE DE LA POIGNÉE



Dad aplued



MOITARAGÀR 30 SZITRAG 30 JZUNAM

MODÈLE:

HDE800

MOTOBINEUSE À FRAISE AVANT

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

427897 03.19.09 CL IMPRIMÉ AUX É.-U.